

<b>Impfung</b>	<b>Rückstellung</b>
Affenpocken/Pocken	4 Wochen
BCG (Tuberkulose- Lebendimpfstoff)	4 Wochen
Beriglobin (Hep-A-Prophylaxe?, AK-Mangelsyndrome?)	4 Monate
Cholera (inaktiviert)	Keine Sperrfrist bei Wohlbefinden
Cholera (Lebendimpfstoff)	4 Wochen
Dengue-Fieber	4 Wochen
Diphtherie-Pertussis-Tetanus (dpt) 3-fach-Impfung	Keine Sperrfrist bei Wohlbefinden
Diphtherie Impfung	Keine Sperrfrist bei Wohlbefinden
Diphtherie-Tetanus-Impfung	Keine Sperrfrist bei Wohlbefinden
Fleckfieber-Impfung	Keine Sperrfrist bei Wohlbefinden
FSME(Zeckenimpfung) aktiv	Keine Sperrfrist bei Wohlbefinden
Gelbfieber-Impfung	4 Wochen
Grippe Impfung (Influenza)	Keine Sperrfrist bei Wohlbefinden
Hämophilus influenza (Hib)-Impfung	Keine Sperrfrist bei Wohlbefinden
Hepatitis A	Keine Sperrfrist bei Wohlbefinden
Hepatitis A – Prophylaxe (Beriglobin)	4 Monate
Hepatitis B	4 Wochen
Hepatitis A+B (Twinrix)	4 Wochen
Hyperimmunglobulingabe (z.B. nach Schlangenbiß, Skorpion etc.)	4 Monate
Japanische Encephalitis (IXIARO®)	4 Wochen
Keuchhusten-Impfung	Keine Sperrfrist bei Wohlbefinden
Masern-Impfung	4 Wochen
Meningokokken-Meningitis-Impfung	Keine Sperrfrist bei Wohlbefinden
Mumps-Impfung	4 Wochen
Papilloma-Viren- Impfung (HPV)	Keine Sperrfrist bei Wohlbefinden
Pertussis-Impfung	Keine Sperrfrist bei Wohlbefinden
Pneumokokken-Impfung	Keine Sperrfrist bei Wohlbefinden
Poliomyelitis (inaktiviert) - Kinderlähmung - Spritze	Keine Sperrfrist bei Wohlbefinden
Poliomyelitis (oral) - Schluckimpfung	4 Wochen
Röteln-Impfung	4 Wochen
Rotavirus	4 Wochen
SARS-CoV-2 (mRNA und Peptidimpfstoffe)	1 Tag
Stro Vac ( Vorbeugung von Harnwegsinfektionen)	Keine Sperrfrist bei Wohlbefinden
Tetanus	Keine Sperrfrist bei Wohlbefinden
Tetanus aktiv/passiv: Tetanol-Tetagam <b>(Doppelimpfung nach Verletzung!)</b>	<b>4 Monate</b>
Tetanus-Diphtherie (Td)	Keine Sperrfrist bei Wohlbefinden
Tetanus-Diphtherie-Polio	Keine Sperrfrist bei Wohlbefinden

Tetanus-Diphtherie-Polio-Pertussis	Keine Sperrfrist bei Wohlbefinden
Tier-Seren	12 Monate
→Achtung: Rinderseren	Keine Blutspende mehr möglich!
Tine-Test (Tuberkulose-Haut-Test)	48 Stunden
Tollwut-Impfung bei Verdacht auf Exposition (Biss oder Kontakt mit infiziertem Tier)	12 Monate
Tollwut-Impfung vorbeugend	Keine Sperrfrist bei Wohlbefinden
Tuberkulose	4 Wochen
Typhus-Impfung-Spritze (inaktiviert)	Keine Sperrfrist bei Wohlbefinden
Typhus-Schluckimpfung	4 Wochen
Varizellen-Impfung	4 Wochen
Windpocken-Impfung	4 Wochen
Zoster-Impfung Shingrix <sup>R</sup>	Keine Sperrfrist bei Wohlbefinden
Zoster-Impfung Zostavax <sup>R</sup>	4 Wochen

Passiv-Impfstoffe und andere Human- Immunglobuline, z.B. Beriglobin, Tetagam, Rhesogam (Rhesus-Prophylaxe, Achtung: Schwangerschaft → 6 Monate Rückstellfrist!)	4 Monate
--	----------

Bei Fieber oder sonstiger Impfreaktion ist ggf. eine längere Rückstellung im Ermessen des Arztes notwendig!